

**Performance Plus**

+49 7321 488 781-0

info@formcase.de

www.formcase.de

Made in Germany

Formcase GmbH  
Moerikestraße 5  
89564 Nattheim  
Germany




Scan me

**Transformer Case T16S-PD Perf. Plus**

Performance Plus Laden! Für bis zu 16 Geräte - Max. 11"

Artikelnummer: 49TC16SHPC65E1-B





**2 Leichtlaufrollen (built in)  
mit Unterbodenschlitten-  
system**

**Trolleysystem; ausziehbarer  
und auswechselbarer Griff  
mit eingebauter Sicherung**

**Intelligente Ladeelektronik  
mit automatischer  
Ladeabschaltung  
(kein Timer Notwendig)**

**-> dient als Überhitzungs-  
und Überladungsschutz**




**Was bedeutet „Performance Plus“?**

**Performance Plus ist unsere  
leistungsstärkste und innovativste  
Lösung. Entwickelt für höchste  
Leistung! Mit 65W pro Port  
bekommt der Begriff „Laptop  
Ladelösung“ eine neue Bedeutung.  
Weg von den Netzadaptern hin zu  
kurzen USB-C Kabeln. Performance  
schafft Gewichtsoptimierung.**





Beispiel  
Schaumstoff  
Abbildung




690mm

# Technische Spezifikationen

## Transformer Case T16S-PD Perf. Plus

Performance Laden! Für bis zu 16 Geräte - Max. 11"

Beispiel  
Schaumstoff  
Abbildung



### Max. Abmessungen Tablet-Staufach:

**270 x 200 x 24mm**

**Schaumstoff kostenlos individuell  
anpassbar und geeignet für Tablets  
inkl. Schutzhülle**

Geben Sie uns am besten Ihre Abmessungen durch und unsere Konstruktion findet den passenden Koffer für Sie mit Hilfe unseres CAD Programms. Generell können auch weitere Staufächer wie Laptopstufach etc. eingefräst werden.

Artikelnummer: 49TC16SHPC65E1-B

Abmessungen (L/B/H)	Länge 690 x Breite 380 x Höhe 358mm
Gewicht	14,9 Kg
Max. Maße Tablet Staufach	Länge 200 x Breite 24 x Höhe 270mm
Sicherheit	4 integrierte und versenkte Verschlussklammern Vorrichtung für Vorhängeschloss (Abus Zahlenschloss optional erhältlich)
Kühlung	Aktives Belüftungssystem max. 31dBA, Luftleistung: 39m³/h
Ladestatusanzeige	Ja, Laden-> rot, geladen-> grün
Ladeleistung / Strom	16-Port USB-C 4.0 intelligente Ladeelektronik mit autom. Ladeabschaltung & Ladeverteilung (Kein Timer notwendig) -> Dient ebenfalls als Überhitzungs- und Überladungsschutz Spannungen von (5V - 20V) (65W) pro USB Port - 100 - 240 V - 50/60 Hz - Gesamtleistung: 1050W - Integrierter E/A-Schalter
Synchronisation	Nein
Power Delivery (USB-C)	Ja
Transport	2 integrierte Leichtlaufrollen (built in) mit Unterbodenschlittensystem Trolleysystem mit ausziehbarem Griff mit integrierter Sicherung Tragegriffe an beiden Seiten und im Deckel (Alle Griffe sind versenkt angebracht)
Schutzhülle	Für bis zu 16 Tablets mit max. 11" inkl. dicker Schutzhülle
Gerätekompatibilität	iOS Geräte, Android Geräte und Windows Geräte
Anschlüsse innen + außen	Außen: Kaltgeräteanschluss + optionaler RJ45 Anschluss für Accesspoint
Beschriftungsmöglichkeit	Vorrichtung am Verschluss durch Transparentes Plättchen
Kabelmanagement	Easy2connect Management - Verkabelungssystem unter Verwendung der Original Kabel
Material	Polypropylen + Glasfaser Verbundmaterial
Lieferumfang:	1x 2m Geräteanschlusskabel - EU Version 1x Bedienungsanleitung 16x Durchführungstüllen zur Kabelfixierung
Angewandte Normen	DIN EN 55022 / DIN EN 61140 / DIN EN 55024 / DIN EN50581 / DIN EN62368-1
Zertifikate	CE / RoHS / REACH
Zolltarifnummer	42021250
Garantie	1 Jahr Herstellergarantie (Garantierweiterung optional erhältlich)
Herstellungsland	Deutschland