

TransformerHub H16 Pro - USB-A

Laden & Synchronisieren für bis zu 16 Geräte

Artikelnummer: 49THH16

Wird als
USB-A Version
ausgeliefert



+49 7321 488 781-0

info@formcase.de

www.formcase.de

Made in Germany

Formcase GmbH
Moerikestraße 5
89564 Nattheim
Germany



Scan me



**Robuste und Nachhaltige
Lösungen für Ihr
Bildungsumfeld**




Hochqualitatives Premiumprodukt. Innovatives und durchdachtes Design.

Perfekt für den Einsatz im Bildungs- oder Industriebereich. Ebenfalls gut geeignet für den Healthcare-Sektor.

Intelligente Ladeelektronik mit automatischer Ladeabschaltung (kein Timer Notwendig)

-> dient als Überhitzungs- und Überladungsschutz



Was bedeutet Synchronisieren?

Verbinden Sie den an unserem Produkt vorhandenen Master-USB-Port mit einem MacOS basierten Betriebssystem und öffnen Sie den Apple Configurator an diesem Computer. Hier werden Ihnen alle am Koffer angeschlossenen Apple Tablets angezeigt. Nun können Sie die angezeigten Tablets gleichzeitig konfigurieren.



Technische Spezifikationen

TransformerHub H16 Pro - USB-A

Laden & Synchronisieren für bis zu 16 Geräte



Artikelnummer: 49THH16

Abmessungen (L/B/H)	Länge 440 x Breite 200 x Höhe 44mm
Gewicht	2,3 Kg
Kühlung	Passives Kühlsystem
Farbe	Schwarz
Ladestatusanzeige	Ja, Laden-> rot, geladen-> grün
Ladeleistung / Strom	16-Port USB-A intelligente Ladeelektronik mit autom. Ladeabschaltung & Ladeverteilung (Kein Timer notwendig) -> Dient ebenfalls als Überhitzungs- und Überladungsschutz) Bis zu 5V, 2,4A (12W) pro USB Port - 100 - 240 V - 50/60 Hz - Gesamtleistung: 200W Integrierter E/A-Schalter
Synchronisation	Ja, per Kabelverbindung an Masterport und Apple Configurator
Datentransfer	Bis 480Mbps
Gerätekompatibilität	iOS Geräte, Android Geräte
Anschlüsse	Außen: Kaltgeräteanschluss + 16-Ports USB-A 2.0
Beschriftungsmöglichkeit	Ja
Kabelmanagement	Ja
Material	Blech + FR-ABS
Lieferumfang:	1x 2m Geräteanschlusskabel - EU Version 1x Bedienungsanleitung
Angewandte Normen	DIN EN 55022 / DIN EN 61140 / DIN EN 55024 / DIN EN50581 / DIN EN62368-1
Zertifikate	CE / RoHS / REACH
Zolltarifnummer	85044083
Garantie	1 Jahr Herstellergarantie (Garantieverweiterung optional erhältlich)
Herstellungsland	China